

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)

নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা-১৩৫০।

www.niter.edu.bd

রেজিস্ট্রার কার্যালয়

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ০২/২০২৫-২০২৬

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার), নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা-এর **Air Conditioner Procurement for NITER** পণ্য সরবরাহ ও সংস্থাপন করার জন্য আগ্রহী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/ফার্ম/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/ডিলারের নিকট হতে সীল মোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

১।	প্রতিষ্ঠান	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)
২।	দরপত্র পদ্ধতি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি
৩।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ	NITER/Admin/2025615/ Air Conditioner Procurement for NITER/25-26/GD-01/789/01; তারিখ: ২৪/০৮/২০২৫
৪।	দরপত্র সিডিউলের মূল্য (অফেরতযোগ্য)	২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা। দরপত্র সিডিউল নিটার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডের মাধ্যমে সংগ্রহ করলে উহার মূল্য পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার) এর অনুকূলে যেকোন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।
৫।	দরপত্র গ্রহণ/খোলার স্থান	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন, লেভেল-৮, ইউটিসি টাওয়ার, ৮ পাছপথ, ঢাকা-১২১৫।
৬।	দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়	২৩/০৯/২০২৫, দুপুর ০১:৩০ টা (অফিস চলাকালীন সময়)
৭।	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৩/০৯/২০২৫, দুপুর ০৩:৩০ টা (অফিস চলাকালীন সময়)
৮।	কাজ সম্পাদনের সময়সীমা	১৫ (পনেরো) দিন
৯।	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার), নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা-এর Air Conditioner Procurement for NITER পণ্য সরবরাহ ও সংস্থাপন করতে হবে।
৯।	দরপত্র জামানত	যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)-এর অনুকূলে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মাত্র (অফেরতযোগ্য) মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার সংগ্রহ পূর্বক দরপত্রের সাথে দাখিল কতে হবে। উল্লেখ্য যে, দরপত্র জামানত দরপত্রের সাথে দাখিল না করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
১০।	দরপত্র সিডিউল প্রাপ্তির স্থান	রেজিস্ট্রার দপ্তর, কক্ষ নং ১০৩, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার), নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা-১৩৫০ ও Website: www.niter.edu.bd
১১।	টার্মস অফ রেফারেন্স	Website: www.niter.edu.bd
১২।	বিশেষ নির্দেশনাবলী	কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

Handwritten: 24/08/25
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), নিটার

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)

নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা-১৩৫০।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার), নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা-এর **Air Conditioner Procurement for NITER** পণ্য সরবরাহ ও সংস্থাপন করার **Terms of Reference ((ToR))**:


- ১। দরপত্রের সাথে হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ ও আয়কর সনদের সত্যায়িত ফটোকপি (পিএসআরসহ) সংযুক্ত করতে হবে। দরপত্র জামানত বাবদ পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।
- ২। দরপত্র তফসিলের নির্দিষ্ট স্থানে দরপত্রদাতার স্বাক্ষর করতে হবে।
- ৩। উদ্ধৃত দরে অসামঞ্জস্য/ঘষামাজা/অস্পষ্টতা/থাকলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৪। দরপত্র সিডিউল নিটার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডের মাধ্যমে সংগ্রহ করলে উহার মূল্য পরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার) এর অনুকূলে যেকোন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ২,০০০/- টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।
- ৫। যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)-এর অনুকূলে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মাত্র (ফেরতযোগ্য) মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার সংগ্রহ পূর্বক দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, দরপত্র জামানত দরপত্রের সাথে দাখিল না করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৬। ৪ নং ও ৫ নং অংশে উল্লিখিত পে-অর্ডার-এর কোন একটি (০১) টি দরপত্রের সাথে দাখিল না করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৭। অংশগ্রহণকারী দরদাতা দরপত্র তফসিলের সাথে সরকারি বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়করসহ মোট দর উল্লেখ করবেন। পরিশেষে অংকে ও কথায় ভ্যাট ও আয়করসহ সর্বমোট দরপ্রস্তাব উল্লেখ করবেন। দরপ্রস্তাব মুখবন্ধ ও সীলযুক্ত খামে দাখিল করতে হবে।
- ৮। Air Conditioner Procurement for NITER পণ্য সরবরাহ ও সংস্থাপন করার জন্য কার্যাদেশ প্রদানের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ সম্পাদন করতে হবে।
- ৯। অংশগ্রহণকারী দরদাতা কোন অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করতে পারবেন না।
- ১০। নির্ধারিত সর্বনিম্ন/কোয়ালিফাইড দরদাতাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পর NOA ইস্যু করা হবে।
- ১১। NOA প্রাপ্তির পর নিটারের সাথে সর্বনিম্ন/কোয়ালিফাইড দরদাতার চুক্তি সম্পাদনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
- ১২। নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।
- ১৩। Air Conditioner Procurement for NITER -এর সরবরাহকারীর সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ডের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। (উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)
- ১৪। Air Conditioner Procurement for NITER -এর উৎপাদনকারী দেশের নাম ও উৎপাদনের তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে।


    

- ১৫। Air Conditioner Procurement for NITER -এর সরবরাহকারীর সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ডের উৎপাদনকারীর প্রত্যয়নপত্র (MAL) থাকতে হবে। (VIA MAL গ্রহণযোগ্য)
উল্লেখ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সরাসরি নিজ নামে দরপত্র দাখিল করেন তাহলে উৎপাদনকারীর প্রত্যয়নপত্র (MAL) প্রযোজ্য নয়।
- ১৬। যদি কোন দরদাতা একই দরপত্রে একাধিক ব্র্যান্ডের Air Conditioner Procurement for NITER-এর পণ্য সরবরাহ ও সংস্থাপন কার্য সম্পাদন করতে চান তাহলে তিনি পরিচালক, নিটার বরাবর অনুমতিপত্র প্রেরণ করবেন। অনুমতি গৃহীত হলে তিনি সেটা দরপত্রের সাথে দাখিল করবেন। (উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)
- ১৭। সকল তথ্যাদি প্রফাইল আকারে দরপ্রস্তাবের সাথে দাখিল করতে হবে।
- ১৮। নিজ খরচ ও ব্যবস্থাপনায় Air Conditioner Procurement for NITER সকল মালামাল নিটারে সরবরাহ ও সংস্থাপন করতে হবে।
- ১৯। Air Conditioner Procurement for NITER -এর সকল মালামাল সার্ভিস ট্রাক/ট্রাকিং নম্বর দ্বারা পরীক্ষাতে গ্রহণ করা হবে। যদি কোন অমিল পাওয়া যায় তাহলে উক্ত মালামাল গ্রহণ করা হবে না।
- ২০। Air Conditioner Procurement for NITER পণ্য সরবরাহ ও সংস্থাপন জন্য কোন অগ্রিম প্রদান করা হবে না।
- ২১। পণ্য সরবরাহ পরবর্তী সকল সেবাসমূহ আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে (মেরামত/পরিবর্তন/সংযোজন সেবা)।
- ২২। পারফরমেন্স সিকিউরিটি/গ্যারান্টি বাবদ টেন্ডার মূল্যের ১০% ব্যাংক পে-অর্ডার/ব্যাংক পারফরমেন্স গ্যারান্টি জমা দিতে হবে অথবা বিল হতে সমপরিমাণ অর্থ ০৬ (ছয়) মাসের জন্য নিটারে সংরক্ষণ করা হবে।
- ২৩। Air Conditioner Procurement for NITER-এর মালামাল বিলম্বে সরবরাহের দরুন দৈনিক ০.৫০% হারে জরিমানা বিল হতে কর্তন করা হবে।
- ২৪। দরপত্র তফসিলে বর্ণিত বা বর্ণিত হয়নি এমন কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করা হবে, তবে উল্লেখ্য এ বিষয়ে নিটার, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ২৫। কর্তৃপক্ষ কোন কারন দর্শানো ব্যতিত যেকোন দরপত্র অথবা সকল দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।


(মো: মোহেদী হাসান)
টে: অফিসার, ইইই


(মো: হাফিজুল ইসলাম)
টে: অফিসার, ইইই


(ইহতেশাম ইবনে মালেক)
প্রভাষক, ইইই


রেজিস্টার (ভারপ্রাপ্ত)
নিটার


পরিচালক, নিটার


National Institute of Textile Engineering and Research (NITER)
Nayarhat, Savar, Dhaka-1350.


D: Number of Air Conditioner Procurement for NITER

SL. No.	Item Name with Specification	Quantity
1	Wireless remote-controlled Split Type Wall Mounted A/C,(Inverter Type) Having Cooling capacity 12,000 Btu/Hr [1.0 Ton]. Air Circulation (m3/h):650 Cooling Power Input (Watt) 1070 Rated Input Power (W) 1500 Power: 220V-240V/1Ph/50Hz,	01
2	Wireless remote-controlled Split Type Wall Mounted A/C,(Inverter Type) Having Cooling capacity 18,000 Btu/Hr [1.5 Ton]. Air Circulation (m3/h):850 Cooling Power Input (Watt) 1640 Rated Input Power (W) 2500 Power: 220V-240V/1Ph/50Hz,	06
3	Wireless remote-controlled Split Type Wall Mounted A/C,(Inverter Type) Having Cooling capacity 24,000 Btu/Hr [2.0 Ton]. Air Circulation (m3/h):1100 Cooling Power Input (Watt) 2010 Rated Input Power (W) 2800 Power: 220V-240V/1Ph/50Hz,	05
4	Wireless remote-controlled Split Type Wall Mounted A/C, (Inverter Type) Having Cooling capacity 30,000 Btu/Hr [2.5 Ton]. Air Circulation (m3/h):1250 Cooling Power Input (Watt) 2275 Rated Input Power (W) 3250 Power: 220V-240V/1Ph/50Hz,	03
5	Wireless remote-controlled Split Type Wall Mounted A/C, (Inverter Type) Having Cooling capacity 36,000 Btu/Hr [3.0 Ton]. Air Circulation (m3/h): 1600 Cooling Power Input (Watt) 2736 Rated Input Power (W) 4000 Power: 220V/1Ph/50Hz, R-32.	10


(মো: মেহেদী হাসান)
টে: অফিসার, ইইই


(মো: হাফিজুল ইসলাম)
টে: অফিসার, ইইই


21-08-25
(ইহতেশাম ইবনে মালেক)
প্রভাষক, ইইই


21/8/25
রেজিস্টার (ভারপ্রাপ্ত)
নিটার


পরিচালক, নিটার